



CATÁLOGO DE ANDAMIOS DE MARCO




DSS 




ÍNDICE

PÁGINA DE PRODUCTOS E INFORMACIÓN	PÁGINA
ANDAMIO DE MARCO TAMAÑO C (AMARILLO)	4
ANDAMIO DE MARCO DE EXTREMO ABIERTO, TAMAÑO C (AMARILLO).....	5
ANDAMIO DE MARCO DE PELDAÑO, TAMAÑO C (AMARILLO)	6
ANDAMIO DE MARCO TAMAÑO C (AZUL).....	7
ANDAMIO DE MARCO DE EXTREMO ABIERTO, TAMAÑO C (AZUL).....	8
ANDAMIO DE MARCO DE PELDAÑO, TAMAÑO C (AZUL)	8
ACCESORIOS DE ANDAMIO DE MARCO TAMAÑO C.....	9
COMPONENTES DE LA BASE DEL ANDAMIO DE MARCO TAMAÑO C	10
CRUCETAS TUBULARES	11
ESCALERAS Y SOPORTES DE ESCALERA	12
PASADORES	12
MÉNSULAS PARA ANDAMIOS DE MARCO TAMAÑO C	13
ESCALERAS PARA ANDAMIOS DE MARCO TAMAÑO C	13
SISTEMAS DE BARANDAS PARA ANDAMIOS DE MARCO TAMAÑO C	14
ANDAMIO DE MARCO TAMAÑO B (ROJO).....	15
ANDAMIO DE MARCO DE EXTREMO ABIERTO, TAMAÑO B (ROJO).....	16
ANDAMIO DE MARCO DE PELDAÑO TAMAÑO B (ROJO).....	16
ANDAMIO DE MARCO DE ESCALERA ANGOSTA, TAMAÑO B (ROJO)	17
ACCESORIOS PARA ANDAMIO DE MARCO TAMAÑO B (ROJO)	18
CRUCETAS DE ANGULARES DE HIERRO PARA ANDAMIOS DE MARCO TAMAÑO B ROJO	19
ACCESORIOS PARA ANDAMIOS DE MARCO TAMAÑO B ROJO.....	20, 21
COMPONENTES DE LA BASE DEL ANDAMIO DE MARCO TAMAÑO B	22
SISTEMAS DE BARANDAS PARA ANDAMIO DE MARCO TAMAÑO B	23
ANDAMIOS DE MARCO TAMANO B (AMARILLO) FRAMES	24
ANDAMIO DE MARCO DE EXTREMO ABIERTO TAMAÑO B (AMARILLO).....	25
ANDAMIO DE MARCO DE PELDAÑO TAMAÑO B (AMARILLO)	25
ANDAMIO DE MARCO DE ESCALERA TAMAÑO B (AMARILLO).....	26, 27




ÍNDICE

PÁGINA DE PRODUCTOS E INFORMACIÓN CONT.	PÁGINA
ACCESORIOS DE ANDAMIO DE MARCO TAMAÑO B (AMARILLO)	28
COMPONENTES DE LA BASE DEL ANDAMIO TAMAÑO B.....	29
CRUCETAS TUBULARES	30
ESCALERAS Y SOPORTES DE ESCALERA	31
PASADORES	31
MÉNSULAS PARA ANDAMIOS DE MARCO TAMAÑO C	32
ESCALERAS PARA ANDAMIOS DE MARCO TAMAÑO C	32
SISTEMAS DE BARANDAS PARA ANDAMIO DE MARCO TAMAÑO B	14
ANDAMIOS DE MARCOS Y ACCESORIOS MISCELÁNEOS EN EXISTENCIAS.....	34
ANDAMIOS DE MARCO MISCELÁNEOS EN EXISTENCIA (TAMAÑO C)	35
ACCESORIOS MISCELÁNEOS EN EXISTENCIA	35
ANDAMIOS DE MARCO MISCELÁNEOS EN EXISTENCIA (TAMAÑO B).....	36
ANDAMIOS DE MARCO Y ACCESORIOS DE CANADÁ	37
ANDAMIOS DE MARCO DE CANADÁ TAMAÑO B.....	38
ANDAMIOS DE MARCO DE CANADÁ TAMAÑO C.....	39
ANDAMIO DE SERVICIOS	40
ANDAMIO DE SERVICIOS	41
TABLONES, CUBIERTAS Y PLATAFORMAS	42
PLATAFORMAS Y CUBIERTAS	43
TABLÓN DE MADERA.....	44
ACCESORIOS UNIVERSALES	45
ACCESORIOS UNIVERSALES	46




Andamios de Marco Tamaño C (Amarillo)


ANDAMIOS DE MARCO DE EXTREMO ABIERTO, TAMAÑO C (AMARILLO)




C-FO3W5H-Q48
Andamios de marco de extremo abierto 3'x5'
1.69', Seguro Q, Separación de 48"
36.4 lb.




C-FO3W64H-Q48
Andamios de marco de extremo abierto 3'x6'4"
1.69', Seguro Q, Separación de 48"
41.3 lb.



C-FO42W64H-Q48
Andamios de marco de extremo abierto 42'x6'4"
1.69', Seguro Q, Separación de 48"
42.3 lb.



C-FO5W64H-Q48
Andamios de marco de extremo abierto 5'x6'4"
1.69', Seguro Q, Separación de 48"
44.8 lb.



C-FOL5W64H-Q48
Andamio de marco de escalera de extremo abierto de 5'x6'4"
1.69', Seguro Q, Separación de 48"
50.8 lb.




PN-CPC
Pasador de acople tamaño B de 9"
c/Collar de 1"
1.25 lb.


Información de andamios de marco tamaño C

- Tubo de pata de 1.69" (1-11/16") de diám.
- Primer seguro a 8.5" desde la parte superior de la pata del marco
- Utiliza el pasador de acople PN-CPC
- Seguros tipo Q
- Color estándar en amarillo
- El orificio del retén de resorte está a 45 grados

ANDAMIOS DE MARCO DE PELDAÑO, TAMAÑO C (AMARILLO)




C-FS3W3H-Q24
Andamios de marco
de peldaño de 3'x3'
1.69", Seguro Q, Separación de 24"
26.1 lb.




C-FS42W3H-Q24
Andamios de marco
de peldaño de 42"x3'
1.69", Seguro Q, Separación de 24"
26.8 lb.




C-FS5W2H-Q12
Andamios de marco
de peldaño de 5'x2'
1.69", Seguro Q, Separación de 12"
23.5 lb.




C-FS5W3H-Q24
Andamios de marco
de peldaño de 5'x3'
1.69", Seguro Q, Separación de 24"
27.8 lb.



C-FS5W4H-Q36
Andamios de marco
de peldaño de 5'x4'
1.69", Seguro Q, Separación de 24"
31.8 lb.



C-FS5W5H-Q48
Andamios de marco
de peldaño de 5'x5'
1.69", Seguro Q, Separación de 48"
37.1 lb.





C-FS5W64H-Q48
Andamios de marco
de peldaño de 5'x6'4"
1.69", Seguro Q, Separación de 48"
44.4 lb.



PN-CPC
Pasador de acople
tamaño B de 9"
c/Collar de 1"
1.25 lb.


Información de andamios de marco tamaño C

- Tubo de pata de 1.69" (1-11/16") de diám. ext., y calibre 13
- Utiliza el pasador de acople PN-CPC
- Color estándar en amarillo
- Primer seguro a 8.5" desde la parte superior de la pata del marco
- Seguros tipo Q
- El orificio del retén de resorte está a 45 grados




Andamios de Marco Tamaño C (Azul)


ANDAMIOS DE MARCO DE EXTREMO ABIERTO, TAMAÑO C (AZUL)



C-F03W64H-V48L6
Andamios de marco
de extremo abierto 3'x6'4"
1.69", Seguro V, Separación de 48"
41.3 lb.




C-FO42W64H-V48L6
Andamios de marco
de extremo abierto 42'x6'4"
1.69", Seguro V, Separación de 48"
42.3 lb.




C-FO5W64H-V48L6
Andamios de marco de
extremo abierto 5'x6'4"
1.69", Seguro V, Separación de 48"
44.8 lb.


ANDAMIOS DE MARCO DE PELDAÑO, TAMAÑO C (AZUL)




C-F55W3H-V24L6
Andamios de marco de
peldaño de 5'x3'
1.69", Seguro V,
Separación de 24"
27.8 lb.



C-F55W4H-V36L6
Andamios de marco de
peldaño de 5'x3'
1.69", Seguro V,
Separación de 24"
27.8 lb.



C-F55W5H-V48L6
Andamios de marco de
peldaño de 5'x5'
1.69", Seguro V,
Separación de 48"
37.1 lb.




C-F55W64H-V48L6
Andamios de marco de
peldaño de 5'x6'4"
1.69", Seguro V,
Separación de 48"
44.4 lb.



PN-CPC
Pasador de acople
tamaño B de 9"
c/Collar de 1"
1.25 lb.

Información de andamios de marco tamaño C

- Tubo de pata de 1.69" (1-11/16") de diám. ext., y calibre 13
- Utiliza el pasador de acople PN-CPC
- Color estándar azul oscuro
- Primer seguro a 6" desde la parte superior de la pata del marco
- Seguros tipo V
- El orificio del retén de resorte está a 45 grados



Accesorios para Andamios de Marco Tamaño C

COMPONENTES DE LA BASE DEL ANDAMIO DE MARCO TAMAÑO C



CAS8B
Rueda de 8"
(Andamios de marco B y C)
12.3 lb.



BPRBC
Placa base rígida
(Andamios de marco B y C)
1.9 lb.



BPLJBC
Gato nivelador de 24"
c/placa base
(Andamios de marco B y C) Sólido
12.3 lb.



BPSJC
Gato giratorio de 24"
con placa base
(Andamios de marco B y C) Sólido
11.6 lb.



FS-UHJ68B
Gato de cabeza en
U de 5" X 8"
(Andamios de marco B y C)
15.6 lb.



BPLEC
Extensión niveladora
c/receptáculo
(Andamios de marco B y C) Sólido
11.2 lb.



C-OR
Marco Estabilizador
(Andamios de marco
Tamaños B y C)
15.0 lb.



FS-SB
Barra de inicio de la torre de escaleras
9.3 lb.

CRUCETAS TUBULARES

1"x2mm



Separación entre seguros	Longitud de la bahía					
	4'	5'	6'	7'	8'	10'
12"				BR0712H		BR01012H
24"	BR0424H	BR0524H	BR0624H	BR0724H	BR0824H	BR01024H
36"	BR043648H	BR053648H	BR063648H	BR0736H	BR083648H	BR01036H
				BR073648H		BR0103648H
48"	BR043648H	BR053648H	BR063648H	BR0748H	BR083648H	BR01048H
				BR073648H		BR0103648H

ESCALERAS Y SOPORTES DE ESCALERAS



LDRSAUBG
Soporte de escalera SAU
(Estilo Canal)
5.8 lb.



LDB17W
Soporte de escalera 17'' de ancho
7.25''
7.06 lb.



LD17W6
Soporte de escalera 17'' de
ancho 6' de altura
20.06 lb.



LD17W3
Soporte de escalera 17'' de
ancho 3' de altura
10.58 lb.



LDRSAU3G
Escalera SAU de 3' (Estilo Canal) - 10.2 lb.

LDRSAU6G
Escalera SAU de 6' (Estilo Canal) - 18.9 lb.

PASADORES

LOS TAMAÑOS LISTADOS SON TAMAÑOS ESTÁNDAR EN EXISTENCIAS

*** Contamos con tamaños no estándar, solo por pedido ***



PN-SP2
Pasador de presión 2''
0.2 lb.



PN-SR
Retén de resorte
0.1 lb.



PN-HP3
Pasador de bisagra 3''
0.2 lb.



PN-PTPU
Pasador espiral universal
0.25 lb.



PN-SP4
Pasador de presión 4''
0.35 lb.

MÉNSULA PARA ANDAMIOS DE MARCO DE TAMAÑO C



FS-SB12HC
Ménsula de 12"
(Colgador de silla)



FS-SB20HC
Ménsula de 20"
(Colgador de silla)



FS-SB30HC
Ménsula de 30"
(Colgador de silla)



FS-SB20EC
Ménsula de extremo 20"
(Colgador de silla)



FS-SB20AC
Ménsula de 20"
(Colgador de ángulo)

ESCALERAS PARA MARCOS DE TAMAÑO C



FS-ST764-IR
Barandal interno
para FS-ST764
13.69 lb.

FS-ST764-OR
Barandal externo
para FS-ST764
27.54 lb.

FS-ST764-SW
Base de escalera para
FS-ST764
57.33 lb.

FS-ST764
Unidad de escalera interna para bahía de 7', 64" de altura (Aluminio)
100.2 lb.





FS-ST764-IR
Barandal interno
para FS-ST764U
16.38 lb.



FS-ST764-OR
Barandal externo
para FS-ST764U
25.2 lb.

FS-ST764
Base de escalera para
FS-ST764U
89.08 lb.

FS-ST764U
Unidad de escalera interna p/bahía de 7', 64" de altura (Acero)
130.84 lb.

SISTEMAS DE BARANDAL DE TAMAÑO C






Andamios de Marcos Tamaño B (Rojo)

ANDAMIO DE MARCO DE EXTREMO ABIERTO, TAMAÑO B (ROJO)



B-FOSW67H-D48
Andamio de Marco de extremo abierto 5'x6'7"
1.625"; Separación de seguros D de 48"
49.2 lb.



B-FOLSW67H-D48
Andamio de Marco de escalera de extremo abierto 5'x6'7"
1.625"; Separación de seguros D de 48"
58.6 lb.


Información de marcos tamaño B

- Tubo de pata de 1.625" (1-5/8") de diám. ext., y calibre 13
- Usa PN-CPBNC, PN-CPB1/8 o pasador de acople PN-CPB
- Color estándar en rojo
- Primer seguro a 7" desde la parte superior de la pata del marco
- Seguros D
- Se perfora un orificio retén de resorte a 90 grados


MARCOS DE PELDAÑO TAMAÑO B (ROJO)




B-F55W21H-D12
Andamio de Marco de peldaño 5'x2'1"
1.625"; Separación de seguros D de 12"
25.4 lb.




B-F55W31H-D24
Andamio de Marco de peldaño 5'x3'1"
1.625"; Separación de seguros D de 24"
32.4 lb.



B-F55W41H-D36
Andamio de Marco de peldaño 5'x4'1"
1.625"; Separación de seguros D de 36"
35.6 lb.



B-F55W51H-D48
Andamio de Marco de peldaño 5'x5'1"
1.625"; Separación de seguros D de 48"
42.4 lb.



B-F55W67H-D48
Andamio de Marco de peldaño 5'x6'7"
1.625"; Separación de seguros D de 48"
47.9 lb.



Pasador de acople tamaño B de 7" sin Collar
0.68 lb.




Pasador de acople tamaño B de 7" c/Collar de 1/8"
0.7 lb.




Pasador de acople tamaño B de 9" c/Collar de 1"
1.21 lb.

ANDAMIO DE MARCO DE ESCALERA ANGOSTA, TAMAÑO B (ROJO)



B-FL27W31H-D24
Andamio de Marco de escalera tamaño B
29" x 3'1", Seguro D
19.94 lb.





B-FL27W41H-D36
Andamio de Marco de escalera tamaño B
29" x 4'1", Seguro D
22 lb.



B-FL27W51H-D48
Andamio de Marco de escalera tamaño B
29" x 5'1", Seguro D
27.23 lb.



B-FL27W67H-D48
Andamio de Marco de escalera tamaño B
29" x 6'7", Seguro D
33.98 lb.




Accesorios

Tamaño B (Rojo)

CRUCETAS DE ANGULARES DE HIERRO TAMAÑO B ROJO

1.25" x 1.25" x 0.125"



Separación entre seguros	Longitud de la bahía					
	4'	5'	6'	7'	8'	10'
24"	BRA042436H	BRA052436H	BRA062436H	BRA072436H	BRA082436H	BRA102436H
36"	BRA042436H	BRA052436H	BRA062436H	BRA072436H	BRA082436H	BRA102436H
	BRA043648H	BRA053648H	BRA063648H	BRA073648H	BRA083648H	BRA103648H
48"	BRA043648H	BRA053648H	BRA063648H	BRA073648H	BRA083648H	BRA103648H

ACCESORIOS TAMAÑO B ROJO



FSSB12HB
12" Soporte lateral colgante ancho
6.61 lb



FSSB20ABPN
Ménsula de ángulo lateral
de 20" c/pasador
9.7 lb.



FSSB2030
Ménsula lateral ajustable
20"x30"
9.7 lb.




FSSB20HB
MÉNSULA COLGANTE ANCHO
20" TAMAÑO B
11.86 lb.



FSSB23HB
MÉNSULA COLGANTE ANCHO
23" TAMAÑO B
12.45 lb.





BRS7HA
Refuerzo de horqueta 7' espacio de seguro 48"
19.47 lb.



BRS10HA
Refuerzo de horqueta 10' espacio de seguro 48"
29.35 lb.

ACCESORIOS TAMAÑO B ROJO



COMPONENTES DE BASE TAMAÑO B



CAS8B
Rueda de 8"
(Andamios de marco B y C)
12.3 lb.



BPRBC
Placa base rígida
(Andamios de marco B y C)
1.9 lb.



BPLJBC
Gato nivelador de 24" c/placa
base
(Andamios de marco B y C) Sólido
12.3 lb.



BPSJC
Gato giratorio de 24" con placa base
(Andamios de marco B y C) Sólido
11.6 lb.



FS-UHJ68B
Gato de cabeza en U de 5" X 8"
(Andamios de marco B y C)
15.6 lb.



BPLEC
Extensión niveladora c/receptáculo
(Andamios de marco B y C) Sólido
11.2 lb.







C-OR
Marco estabilizador
(Andamios de marco
Tamaños B y C)
15.0 lb.



FS-SB
Barra de inicio de la torre de escaleras
9.3 lb.


SISTEMAS DE BARANDAL TAMAÑO B





Andamios de Marcos Tamaño B (Amarillo)

ANDAMIOS DE MARCOS DE EXTREMO ABIERTO TAMAÑO B (AMARILLO)




B-FO5W66H-S27
Andamios de marco
de extremo abierto 5'x6'6"
1.625", Separación de seguros S de 27 3/4"
47.2 lb.


Información de marcos tamaño B

- Tubo de pata de 1.625" (1-5/8") de diám. ext., y calibre 13
- Utiliza el pasador de acople PN-CPB
- Color estándar en amarillo
- Primer seguro a 10.25" desde la parte superior de la pata del marco en andamios de marcos de 5' y 6'6" de altura
- Primer seguro a 6" desde la parte superior de la pata del marco en marcos de 3' de altura
- Seguros S
- Se perfora un orificio retén de resorte a 90 grados
- Separación de seguro 27-3/4"


ANDAMIOS DE MARCOS DE PELDAÑO TAMAÑO B (AMARILLO)



B-FS5W2H-S10L9
Andamios de marco de
peldaño de 5'x2'



B-FS5W3H-S27
Andamios de marco de peldaño de 5'x3'
1.625", Separación de seguros S
de 27-3/4" Lk
25.2 lb.



B-FS5W5H-S27
Andamios de marco de peldaño de 5'x5'
1.625", Separación de seguros S
de 27-3/4" Lk
35.3 lb.



B-FS5W66H-S27
Andamios de marco de peldaño de 5'x6'6"
1.625", Separación de seguros S
de 27-3/4" Lk
42.6 lb.




PN-CPB
Pasador de acople tamaño B 9" c/Collar de 1"
1.21 lb.

ANDAMIOS DE MARCOS DE ESCALERA TAMAÑO B (AMARILLO)




B-FL4W3HS27L6
Andamios de marco de
escalera 4'x3'
30.5 lb.



B-FL4W4HS27L6
Andamios de marco de
escalera 4'x4'
39.7 lb.




B-FL4W5HS27L6
Andamios de marco de
escalera 4'x5'
48.7 lb.




B-FL4W6HS27L6
Andamios de marco de
escalera 4'x6'
58.2 lb.



B-FL28W3HS27L6
Andamios de marco de
escalera 28"x3'
20.1 lb.



B-FL28W4HS27L6
Andamios de marco de
escalera 28"x4'
25.2 lb.



B-FL28W5HS27L6
Andamios de marco de
escalera 28"x5'
30.5 lb.




B-FL28W6HS27L6
Andamios de marco de
escalera 28"x6'
35.2 lb.

ANDAMIOS DE MARCOS DE ESCALERA TAMAÑO B (AMARILLO)



B-FL3W3HS27L6
Andamios de marco de
escalera 3'x3'
23.1 lb.




B-FL3W4HS27L6
Andamios de marco de
escalera 3'x4'
28.0 lb.




B-FL3W5HS27L6
Andamios de marco de
escalera 3'x5'
35.0 lb.



B-FL3W6HS27L6
Andamios de marco de
escalera 3'x6'
41.0 lb.



B-FO3W66HS27L6
Andamios de marco de
escalera 3'x6'6"
43.0 lb.



Accesorios

Tamaño B (Amarillo)

COMPONENTES DE BASE TAMAÑO B



CAS8B
Rueda de 8"
(Andamios de marco B y C)
12.3 lb.



BPRBC
Placa base rígida
(Andamios de marco B y C)
1.9 lb.



BPLJBC
Gato nivelador de 24" c/placa base
(Andamios de marco B y C) Sólido
12.3 lb.



BPSJC
Gato giratorio de 24" con placa base
(Andamios de marco B y C) Sólido
11.6 lb.



FS-UHJ68B
Gato de cabeza en U de 5" X 8"
(Andamios de marco B y C)
15.6 lb.



BPLEC
Extensión niveladora c/receptáculo
(Andamios de marco B y C) Sólido
11.2 lb.



C-OR
Marco estabilizador
(Andamios de marco
Tamaños B y C)
15.0 lb.



FS-SB
Barra de inicio de la torre de escaleras
9.3 lb.

CRUCETAS TUBULARES

1"x2mm



Separación entre seguros	Longitud de la bahía		
	5'	7'	10'
27"	BR0527H	BR0727H	BR01027H

ESCALERAS Y SOPORTES DE ESCALERA



LDRSAUBG
Soporte de escalera SAU
(Estilo Canal)
5.8 lb.



LDB17W
Soporte de escalera 17" de ancho 7.25"
7.06 lb



LD17W6
Soporte de escalera 17" de
ancho 6' de altura
20.06 lb



LD17W3
Soporte de escalera 17" de
ancho 3' de altura
10.58 lb



LDRSAU3G
Escalera SAU de 3' (Estilo Canal) - 10.2 lb.

LDRSAU6G
Escalera SAU de 6' (Estilo Canal) - 18.9 lb.

PASADORES

LOS TAMAÑOS LISTADOS SON TAMAÑOS ESTÁNDAR EN EXISTENCIAS

*** Contamos con tamaños no estándar, solo por pedido ***



PN-SP2
Pasador de presión 2"
0.2 lb.



PN-SR
Retén de resorte
0.1 lb.



PN-HP3
Pasador de bisagra 3"
0.2 lb.



PN-PTPU
Pasador espiral universal
0.25 lb.



PN-SP4
Pasador de presión 4"
0.35 lb.

MÉNSULAS PARA MARCOS TAMAÑO B



FS-SB12HC
Ménsula de 12"
(Colgador de silla)

8.2 lb.



FS-SB20HC
Ménsula de 20"
(Colgador de silla)

10.1 lb.




FS-SB30HC
Ménsula de 30"
(Colgador de silla)

11 lb.



FS-SB20EC
Ménsula de extremo 20"
(Colgador de silla)

9.9 lb.



FS-SB20AC
Ménsula de 20"
(Colgador de ángulo)

9.5 lb.

ESCALERAS PARA ANDAMIOS DE MARCO TAMAÑO B



FS-STA767IR
14.33 lb.

FS-STA767-SW
54.12 lb.

FS-STA767
Unidad de escalera de aluminio 7'x6'7"
96.88 lb.

FS-STA767OR
26.93 lb.






FS-STA765-IR
14.33 lb.



FS-STA765-SW
48.3 lb.

FS-STA765
Unidad de escalera de aluminio 7'x5'
88.49 lb.

FS-STA765-OR
25.16 lb.

SISTEMAS DE BARANDAL TAMAÑO B





EXISTENCIAS MISC. Andamios de Marco y Accesorios

ANDAMIOS DE MARCO MISCELÁNEOS EN EXISTENCIA

Información de andamios de marco tamaño C


- Tubo de pata de 1.69" (1-11/16") de diám. ext., y calibre 13
- Utiliza el pasador de acople PN-CPC
- Primer seguro a 6" desde la parte superior de la pata del marco
- Seguro S
- Orificio del retén de resorte a 90 grados
- Separación de seguro 48"
- Estándar color azul




PN-CPC
Pasador de acople
tamaño B de 9"
c/Collar de 1"
1.25 lb.




Detalle del
Seguro S



ABC-C-FO564S-L6
Andamios de marco de extremo
abierto tamaño C 5'x6'4"
47.63 lb.



ABC-C-FS55S
Andamios de marco de
peldaño tamaño C 5'x5'
40.8 lb.




ABC-C-FS564S
Andamios de marco de peldaño
tamaño C 5'x6'4"
44.3 lb.


MISCEL. ACCESORIOS DE ANDAMIO DE MARCOS EN EXISTENCIA



ABC-C-GRPF4D
Poste de barandal tamaño C
Seguros D
Orificios a 90°
8.4 lb.




ABC-C-SB20H
Ménsula tamaño C de 20"
(Colgador de silleta)
9.67 lb.



ABC-C-SB24H
Ménsula tamaño C de 24"
(Colgador de silleta)
9.67 lb.


ANDAMIOS DE MARCO MISCELÁNEOS EN EXISTENCIA




BKF0567D48
Andamio de Marco de extremo abierto tamaño B 5'x6'7"
45.75 lb.



Detalle del
Seguro D



BKFS551D48
Andamio de Marco de peldaño tamaño B 5'x5'1"
38.46 lb.




BKFS567D48
Marco de peldaño tamaño B 5'x6'7"
48.27 lb.

Información de marcos tamaño B

- Tubo de pata de 1.625" (1-5/8") de diám. ext., y calibre 13
- Usa PN-CPBNC, PN-CPB1/8, o el pasador de acople PN-CPB
- Primer seguro a 7" desde la parte superior de la pata del marco
- Seguro tipo D
- Orificio del retén de resorte a 90 grados
- Separación de seguro 48"
- Color estándar en Amarillo



PN-CPB
Pasador de acople
tamaño B de 9"
c/Collar de 1"
1.21 lb.







Canadá

Andamios de Marco y Accesorios

ANDAMIOS DE MARCO DE CANADÁ TAMAÑO B

Información de marcos tamaño B

- Tubo de pata de 1.625" (1-5/8") de diám. ext., y calibre 13
- Utiliza el pasador de acople PN-CPB
- L6 Primer seguro a 6" desde la parte superior de la pata del marco
- Orificio del retén de resorte a 90 grados
- L11/L10 Primer seguro a 11.5"/10" desde la parte superior de la pata del marco
- Acabado estándar galvanizado




PN-CPB
Pasador de acople tamaño B de 9" c/Collar de 1" 1.21 lb.


ANDAMIOS DE MARCO DE CANADÁ TAMAÑO C

Información de andamios de marco tamaño C


- Tubo de pata de 1.69" (1-11/16") de diám. ext., y calibre 13
- Utiliza el pasador de acople PN-CPC
- L6/L9 Primer seguro a 6"/9" desde la parte superior de la pata del marco
- Orificio del retén de resorte a 90 grados
- Acabado estándar galvanizado



C-FO3W66HX48L6
36" Ax 6'6" H Andamio de Marco Abierto X-Lock
Separación entre seguros de 48"
39.5 lb.



C-FO45W66HX48L6
45" Ax 6'6" H Andamio de Marco Abierto X-Lock
Separación entre seguros de 48"
43.4 lb.




C-FO5W66HX48L6
5' Ax 6'6" H Andamio de Marco Abierto X-Lock
Separación entre seguros de 48"
43.4 lb.




PN-CPC
Pasador de acople tamaño B de 9" c/Collar de 1" 1.21 lb.




Detalle del Seguro X




C-FS5W3HX24L6
36" Ax 3' H Andamio de Marco de peldaño X-Lock
Separación entre seguros de 24"
39.5 lb.




C-FS45W3HX24L6
45" Ax 3' H Andamio de Marco de peldaño X-Lock
Separación entre seguros de 24"
43.4 lb.




C-FS45W3HX24L6
5' Ax 5' H Andamio de Marco de peldaño X-Lock
Separación entre seguros de 48"
44.3 lb.



C-FSL5W5HX48L6
5' Ax 5' H Andamio de Marco de peldaño de escalera Seguro X
Separación entre seguros de 48"
42.6 lb.



Andamios de Servicio




ANDAMIO DE SERVICIOS



Unidad importada multipropósito de MPISU 6' de 145 lb

Juego de barandal y estabilizador también disponibles



Tablones y plataformas


PLATAFORMAS Y CUBIERTAS



WBAA195
Plataforma toda de aluminio 19" x 5' - 22.0 lb.

WBAA197
Plataforma toda de aluminio 19" x 7' - 28.0 lb.

WBAA1910
Plataforma toda de aluminio 19" x 10' - 39.0 lb.
También hay otros tamaños disponibles



WBAP197H1
Plataforma de aluminio/triplay 19" x 7' - 32.2 lb.

WBAP1910H1
Plataforma de aluminio/triplay 19" x 10' - 45.4 lb.

WBAP287H2
Plataforma de aluminio/triplay 28" x 7' - 44.0 lb.

WBAP2810H2
Plataforma de aluminio/triplay 28" x 10' - 54.0 lb.



Gancho H1



Gancho H2



WBAPSH287TH-H2
Plataforma de aluminio/triplay con trampilla 28" x 7'
c/Escalera desplegable - 61.0 lb.

WBAPSH288TH-H2
Plataforma de aluminio/triplay con trampilla 28" x 8'
c/Escalera desplegable - 69.4 lb.

WBAPSH2810TH-H2
Plataforma de aluminio/triplay con trampilla 28" x 10'
c/Escalera desplegable - 86.0 lb.



WBAASH287TH-H2
Plataforma de aluminio con trampilla 28" x 7'
c/Escalera desplegable - 68.0 lb.

WBAASH288TH-H2
Plataforma de aluminio con trampilla 28" x 8'
c/Escalera desplegable - 84.9 lb.

WBAASH2810TH-H2
Plataforma de aluminio con trampilla 28" x 10'
c/Escalera desplegable - 100.3 lb.

TABLÓN DE MADERA



WBWL0415E
Tablón de madera laminada de 4'
15.2 lb.

WBWL0615E
Tablón de madera laminada de 6'
22.8 lb.

WBWL0815E
Tablón de madera laminada de 8'
30.4 lb.

WBWL1015E
Tablón de madera laminada de 10'
38.0 lb.

WBWL1215E
Tablón de madera laminada de 12'
45.6 lb.

WBWL1615E
Tablón de madera laminada de 16'
60.8 lb.

WBW04
Tablón de madera aserrada DI-65 de 4'
16.0 lb.


WBW06
Tablón de madera aserrada DI-65 de 6'
24.0 lb.

WBW08
Tablón de madera aserrada DI-65 de 8'
32.0 lb.

WBW10
Tablón de madera aserrada DI-65 de 10'
40.0 lb.

WBW12
Tablón de madera aserrada DI-65 de 12'
48.0 lb.

WBW16
Tablón de madera aserrada DI-65 de 16'
64.0 lb.



Accesorios universales

ACCESORIOS UNIVERSALES



FSWW
Rueda de pozo
7.6 lb.
Capacidad nominal de 100 lb.
Factor de seguridad 4:1



FSMBS2030
Base de plataforma de mortero 18'x20"x30"
32.5 lb.



FSPFS
Marco de pedestal c/2 patas
40 lb.



FSPFL
Pata de marco de pedestal
11 lb.